

eucafloor 
piso laminado



Pisos Laminados 2023/2024

PRIME
ELMO NATURAL

Veja mais conteúdos e novidades >





445 mm

1.357 mm



GRAN ELEGANCE CLICK

- Sistema de encaixe Click!™, mais rápido e preciso
- Dimensões: 8 X 445 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,41 m²
- Texturas: Handscrapped (H); Wood (W)
- Uso: AC4-Residencial alto tráfego e Comercial
- Garantia: 16 anos Residencial e 7 Comercial

16
ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL

BACTERBAN
SHIELD



TRIPLA PROTEÇÃO
CONTRA FUNGOS,
BACTÉRIAS E VÍRUS

Click!
Instalou, Pisou!

Licensed by
Välinge

A MAIOR RÉGUA DO
MERCADO: 44,5 cm

Concreto (H) (C1)



21

Stone (H) (C1)



25

Botticino (H) (C1)



21

Carvalho Ouro (W) (C1)



9 22

Belmonte (W) (C3)



6 7 17

Espeçura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
----------	---------	-------------	-----------	-----	----------

8 mm

445 mm

1.357 mm

2,41 m²

AC4

Residencial: 16 anos
Comercial: 7 anos

**GRAN
ELEGANCE**
CLICK!



Casacor® Ribeirão Preto 2022 - Arq. Marcela Traboschi

NEW ELEGANCE CLICK
MOKA

292 mm
1.357 mm



NEW ELEGANCE CLICK

- Sistema de encaixe Click^k, mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 292 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,77 m²
- Texturas: Calgary Oak (C); Handscraped (H); Acetinada (A); Wood (W)
- Uso: AC4-Residencial alto tráfego e Comercial
- Garantia: 16 anos Residencial e 7 Comercial

16
ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL

BACTERBAN
SHIELD



TRIPLA PROTEÇÃO
CONTRA FUNGOS,
BACTÉRIAS E VÍRUS

Click!
Instalou, Pisou!

Licensed by
Välinge

PIONEIRO: PRIMEIRO PISO LAMINADO
DE TÁBUAS LARGAS DO MERCADO

Veneto (H) (C3)

9 22

Moka (W) (C1)

6 7 17

Mont Blanc New (C) (C1)

2

Sbiancato (C) (C1)

8 18

Classic Oak (H) (C1)

18 22

Elmo Macciato (C) (C3)

7 18

Legno Crema (C) (C1)

16

Carvalho Chamonix (C) (C2)

9

Toulouse Oak (A) (C2)

6 7 18

Smart Oak (H) (C3)

7 22

Freijó Âmbar (H) (C3)

7 22

Carvalho Córdoba (H) (C4)

9 10

Celtic Oak (A) (C2)

18 23

Canyon Black Oak (C) (C4)

19

Espessura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
7 mm	292 mm	1.357 mm	2,77 m ²	AC4	Residencial: 16 anos Comercial: 7 anos

NEW
ELEGANCE
CLICK!



EVIDENCE CLICK
KALAHAI

217 mm
1.357 mm



EVIDENCE CLICK

- Sistema de encaixe Click!, mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 217 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,36 m²
- Textura: Wood (W)
- Uso: AC3-Residencial alto tráfego e Comercial baixo tráfego
- Garantia: 14 anos Residencial e 5 Comercial

14 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL



**QUALIDADE E BELEZA QUE COMBINAM
COM TODOS OS ESTILOS**



	Espessura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
EVIDENCE CLICK!	7 mm	217 mm	1.357 mm	2,36 m ²	AC3	Residencial: 14 anos Comercial baixo tráfego: 5 anos

217 mm
197 mm


1.357 mm

PRIME CLICK

- Sistema de encaixe Click!, mais rápido e preciso
- Dimensões: 7 X 217 X 1.357 mm e 7 X 197 X 1.357 mm
- Embalagem: 2,36 m² e 2,14 m²
- Textura: Wood (W)
- Uso: AC3-Residencial alto tráfego
- Garantia: 12 anos Residencial

12 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL

**TODOS
PADRÕES ESTÃO
DISPONÍVEIS
TAMBÉM NO
TRADICIONAL
PRIME COLADO**



	Espessura	Largura	Comprimento	Embalagem	Uso	Garantia
PRIME CLICK!	7 mm	217 mm	1.357 mm	2,36 m ²	AC3	Residencial: 12 anos
PRIME	7 mm	197 mm	1.357 mm	2,14 m ²	AC3	Residencial: 12 anos

OS PISOS LAMINADOS EUCAFLOOR SÃO A SUA MELHOR ESCOLHA

Confira as vantagens e diferenciais que só o Eucafloor tem:



INSTALOU, PISOU!

Você instala e utiliza o ambiente no mesmo dia! Exceto Prime Cola.



REFORMA SEM TRAUMA

Não gera entulho, pode ser instalado sobre outros pisos e fica pronto muito rápido.



HPP

É o único fabricado com o HPP, o mais resistente substrato para pisos laminados do Brasil.



ANTIBACTERIANO

A proteção Bacterban® inibe o crescimento e reprodução de fungos e bactérias na superfície do seu piso.

BACTERBAN®



FÁCIL DE LIMPAR

Basta uma vassoura macia e um pano úmido torcido. Consulte tabela de limpeza no site.



CONFORTO TÉRMICO

No verão ou no inverno, a sensação é de conforto e aconchego.



ORIGINAIS EUCAFLOOR

A garantia e a qualidade do seu piso dependem do uso do Sistema de Instalação Eucafloor (manta, cola, rodapés e acessórios).

USE SEMPRE PRODUTOS ORIGINAIS EUCAFLOOR.



QUER MUDAR A DECORAÇÃO?

Você pode trocar seu piso antigo por um piso Eucafloor rapidamente, sem grandes obras ou quebra-quebra.



PARCECE MADEIRA E É MADEIRA

Produzido com madeira 100% de reflorestamento, poupando recursos naturais.



REDUTORES DE RUÍDOS EUCASOFT 2MM E EUCASOFT PREMIUM

Quando utilizados com os pisos laminados Eucafloor, reduzem a percepção de ruídos e do toc-toc que toda madeira faz.

BACTERBAN® SHIELD ANTIBACTERIANO COM TRIPLA PROTEÇÃO

BACTERBAN® SHIELD



TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS, BACTÉRIAS E VÍRUS



Saiba mais >

As linhas GRAN ELEGANCE e NEW ELEGANCE contam com a proteção BACTERBAN® SHIELD, que tem tripla defesa contra fungos, bactérias e vírus, incluindo o coronavírus, tornando os ambientes ainda mais higiênicos e seguros. A tecnologia BACTERBAN® SHIELD oferece mais proteção à superfície do piso sem afetar a durabilidade, integridade ou a estética do produto.

EUCAFIX

O ÚNICO SISTEMA QUE FAZ SEU PISO SUBIR PELAS PAREDES



Saiba mais >

REDUZA O "TOC-TOC" DO PISO LAMINADO



AS MANTAS EUCASOFT 2 MM E EUCASOFT PREMIUM SÃO REDUTORES DE RUÍDOS QUE PROPORCIONAM CONFORTO ACÚSTICO AOS AMBIENTES

Quando utilizados com os pisos laminados Eucafloor proporcionam:


- maior isolamento acústico, com redução de ruídos no próprio ambiente e entre os pavimentos;
- podem ser instalados em ambientes residenciais e comerciais (exceto em áreas molhadas);
- atendem à norma brasileira de desempenho (ABNT NBR15575-3).



Saiba mais >

PRIME LÂMINA AMÊNDOA

Resultados obtidos com a utilização da manta Eucasoft Premium



eucasoft premium

CONHEÇA A LINHA DE PISOS LVT EUCAFLOOR

LINHAS

WORKING USO RESIDENCIAL E COMERCIAL
BASIC USO RESIDENCIAL


BASIC
MIAMI
 ORGW-114-10

Saiba mais >



RODAPÉS LINHA ESTILO

Tradicional linha de rodapés em MDF.
 Disponível em Branco Max e nos padrões da combinação*.



Cordão*

50 mm*

70 mm*



100 mm com friso

100 mm sem friso

MDF

Produzido em MDF



Função passa-cabo



Combina com todos os pisos



Pronto para usar



Sustentável



Rápido para instalar

PERFIS LINHA TECNO

Perfis de acabamento e de transição entre ambientes.
 Disponíveis nos padrões da combinação*.



Frontal de Escada

Rodapé Piso/Parede

Rodapé Redutor



Rodapé Perfil T



Tecnologia patenteada no Brasil, Europa e Estados Unidos

* Veja na loja a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios.



100% resistente à água



Alta resistência e durabilidade



Imune* a cupins (insetos xilófagos)
*focos com o inseto precisam ser tratados antes da instalação.



Fácil de limpar



Sustentável. 100% reciclável

COMBINE SEU PISO COM OS RODAPÉS E ACESSÓRIOS EUCAFLOOR

Escolha o número do padrão do acessório que mais combina com o seu piso*

<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mont Blanc New • Fresno Decapê New 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andorra New • Belmonte • Moka • Toulouse Oak • Cacau 	<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elmo Macciato • Belmonte • Freijó Âmbar • Moka • Carvalho Canela • Cacau • Toulouse Oak • Smart Oak 	<p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sbiancato • Carvalho Canela • Decapê • Elmo Natural 	<p>9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carvalho Chamonix • Carvalho Ouro • Carvalho Córdoba • Veneto • Carvalho Rústico • Nogueira Málaga • Carvalho New • Noce Oro • Valência 	<p>10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Italian Noce • Carvalho Córdoba • Cacau Marfim • Nogueira Málaga • Cappuccino • Noce Oro • Nogueira Natural 	<p>16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalahari • Legno Crema • Decapê 	<p>17</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carvalho Maiorca • Belmonte • Moka • Carvalho Coimbra • Cacau
<p>18</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carvalho Canela • Celtic Oak • Classic Oak • Elmo Macciato • Decapê • Lâmina Amêndoa • Sbiancato • Toulouse Oak 	<p>19</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canyon Black Oak 	<p>21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concreto • Botticino 	<p>22</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classic Oak • Carvalho Ouro • Freijó Âmbar • Smart Oak • Veneto • Lâmina Amêndoa • Castanho Terracota 	<p>23</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celtic Oak • Lâmina Amêndoa 	<p>25</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stone 	<p>27</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lâmina Nogueira 	<p>28</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipê Real New

* Veja na revenda Eucafloor a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios: www.eucatex.com.br/pisos/onde-encontrar

Rodapés ACQUA NEW

PRODUTO 100% ECOLÓGICO

A alta tecnologia aplicada à nova linha ACQUA NEW une partículas finas de madeira, proveniente de florestas plantadas, à resina plástica (PVC), conferindo propriedades termoplástica à mistura o que agrega alta resistência e durabilidade aos rodapés.

MUITO MAIS VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Produto 100% reciclável.
- 100% à prova de água.
- Já vem acabado, pronto para ser instalado.
- Alta resistência e durabilidade.
- Muito fácil de instalar.
- Fácil de limpar.
- Resistente ao mofo, fungos e não apodrece.
- Imune a cupins (insetos xilófagos).
- Zero emissão de gases do efeito estufa (VOC free).

Dimensões da barra: 100 X 2400 X 15 mm



< Saiba mais

PADRÕES UNICOLORES - ACQUA NEW



PADRÕES MADEIRADOS / COMBINAÇÕES - ACQUA NEW



LINHA ACQUA



Pronto para usar

Os RODAPÉS ACQUA são extremamente versáteis e resistentes, o acabamento perfeito para todos os tipos de pisos e duram muito. Praticidade e beleza que valorizam todos os tipos de ambientes.

Rodapés 55 mm (DB6)

- Sem friso arredondado



Resistente a cupins*

Rodapés 55 mm (FL3)

- Sem friso arredondado



Função passa-cabo

Rodapés 70 mm

- Com friso
- Sem friso**
- Sem friso arredondado



Produzido em Poliestireno

Rodapés 110 mm

- Com friso leve
- Sem friso
- Sem friso arredondado



100% reciclável

Rodapés 150 mm

- Com friso
- Com friso leve
- Sem friso



À prova de água

Rodapés 200 mm

- Com friso
- Sem friso







Pode fazer curvas

Rodapés Reveste

- Com friso (RS2)
- Sem friso arredondado (RS1)

7 CORES PARA ESCOLHER

(Apenas no modelo 150 mm com friso)




EUCAFIX > COLA PARA RODAPÉS

Para uma fácil instalação e um acabamento perfeito, use a cola Eucafix para Rodapés



RODAPÉ REVESTE > RECobre O RODAPÉ ANTIGO



*Para proteção contra cupins, antes de instalar o rodapé Acqua, trate possíveis focos. **O rodapé 70 mm sem friso pode ser usado como garnição de portas.

EUCAFIX

O ÚNICO SISTEMA QUE FAZ SEU PISO SUBIR PELAS PAREDES.

O EUCAFIX é o sistema exclusivo da Eucatex, para a fixação dos pisos laminados Eucafloor em paredes, que possibilita a criação de detalhes de decoração únicos, tornando os ambientes ainda mais bonitos e diferenciados.



Saiba mais ^

GRAN ELEGANCE
STONE

INTEGRADA

CARACTERÍSTICAS DOS PADRÕES

Os padrões dos pisos laminados Eucafloor têm propositalmente variações de tons e desenhos para quando aplicados simularem o efeito original da madeira, pedra e concreto. Veja as variações abaixo:



Essas informações ajudam o instalador no trabalho de modulação das régua para que a instalação fique mais natural.

Pisos com padrões que têm sinergia com a linha de MDF Eucatex. Seu piso combinando com o móvel.

INDICAÇÃO DE USO

DOMÉSTICO ALTO USO (AC3 - CLASSE 23)	GRAN ELEGANCE	NEW ELEGANCE	EVIDENCE	PRIME	PRIME CLICK
Quartos, halls, salas de estar, salas de jantar e corredores					
Cozinhas** e lavabos**					
COMERCIAL BAIXO USO (AC3 - CLASSE 31)					
Escritórios, quartos de hotéis, motéis, pousadas e lojas de baixo uso ou uso intermitente					
Lobbies e ambientes de convivência					
COMERCIAL MÉDIO USO (AC4 - CLASSE 32)					
Escritórios, hotéis, motéis, pousadas, lojas e consultórios					

**Por serem produzidos com o exclusivo HPP, todos os pisos laminados Eucafloor podem ser utilizados em cozinhas e lavabos desde que não sejam lavados.

Os padrões impressos são apenas referência, para melhor visualização procure uma revenda Eucafloor: www.eucatex.com.br/pisos/onde-encontrar

Procure por produtos certificados FSC



A marca do manejo florestal responsável



Sistema de Gestão Ambiental Novo Prisma Agro-Florestal

Qualidade certificada NBR 14833-1 e NBR 14833-2

eucatex

0800 170 2100
atendimento@eucatex.com.br
www.eucafloor.com.br

Eucafloor_Oficial

/EucatexOficial

/EucafloorOficial

Fotos ilustrativas

Março 2023

EU-003-23